

АКТ
проверки готовности ГБПОУ «ГЭТ»,
осуществляющей образовательную деятельность
к новому 2025-2026 учебному году.
составлен «08» августа 2025 г.

Составлен «08» августа 2025 г., с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010г № 189, Федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. Приказом МОиН РФ от 04.10.2010г №986, Федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утв. Приказом МОиН РФ от 28.12.2010г № 2106), Приказа МОиН РФ от 24.12.2010г №2075 «О продолжительности рабочего времени педагогических работников»).

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Гусиноозерский энергетический техникум» (ГБПОУ «ГЭТ»), 1992 года постройки

Министерство образования и науки Республики Бурятия
(учредитель организации)

671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г.Гусиноозерск, 9 микрорайон, дом 72.

Ф.И.О. руководителя, № телефона: Директор Спасов Баир Михайлович,
8(30145) 42-8-35

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия № 808 от 10.06.2025 г. «О подготовке образовательных учреждений к новому 2025-2026 учебному году» 08 августа 2025 г. проводилась проверка ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум» комиссией совместно с представителями ОВО

в составе:

Председатель комиссии:

- Битухеев Э.Н., начальник отдела развития инфраструктуры и обеспечения безопасности Министерства образования и науки Республики Бурятия;

Члены комиссии:

- Цыренов Е.Д., начальник отдела среднего профессионального образования;
- Славко Т.В., Врио директора (представитель ОУ)

По согласованию:

- Норбоев И.Г., Врио начальника ОВО по Селенгинскому району -филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия, (представитель ОВО по Селенгинскому району – по согласованию)

- Истомина И.А., Врио заместителя директора по АХЧ (представитель ОУ)

Секретарь комиссии:

- Истомина И.А., специалист по охране труда ГБПОУ «ГЭТ»;

Проведена проверка готовности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Гусиноозерский энергетический техникум» (ГБПОУ «ГЭТ»).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Гусиноозерский энергетический техникум» №1626 от 02.07.2015 года соответствует нормативным требованиям.

Документ-основание возникновения права

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г.выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (9мкр., д.72),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г.выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (общежитие, ул.Гагарина, 5, корпус 3),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (учебный корпус, ул. Водная, д.1у),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (спортивный зал, ул. Водная, д.1у),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (столовая, ул. Водная, д.1у),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (сварочный цех, ул. Водная, д.1у),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (мастерская, ул. Водная, д.1у),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (мастерская № 2, ул. Водная, д.1у),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (мастерская № 4, ул. Водная, д.1у),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (гараж, ул. Водная, д.1у),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 г. выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Бурятия (гараж, ул. Водная, д.1у), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя

(на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Документ-основание возникновения права

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РБ (9мкр., д.72),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РБ (общежитие, ул.Гагарина, 5, корпус 3),

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РБ (ул. Водная, д.1у);

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РБ (спортивная площадка с полосой препятствий – S4200 кв.м.);

Выписка из ЕГРН от 18.04.25 выданная Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РБ (учебный полигон-Автодром 2400 кв.м)
на пользование земельными участками, на котором размещен техникум (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Имущество: ПТС на автотранспорт 0330 № 625251; 0337 № 264065; 0330 №625089; 0302 № 508114; 0330 № 625084; 0330 № 625279; 0330 № 625103; 0330 № 625102;
ПСМ самоходных машин СВ326112; СВ 326116; СВ326114; СВ 326113.

Свидетельство об аккредитации ГБПОУ «ГЭТ» выдано 25.12.2015 г. МО и Н РБ Серия 03А02 № 0000012, срок действия свидетельства до 25.12.2021 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 03Л01 №0000981 от «16» ноября 2015г № 2429, Министерство образования и науки Республики Бурятия (наименование органа управления, выдавшего лицензию), срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности ГБПОУ «ГЭТ» от 2022 г. оформлен.
План подготовки ГБПОУ «ГЭТ» к новому учебному году- разработан

3. Количество зданий (объектов) ГБПОУ «ГЭТ» - 11 единиц, в том числе общежитий 1 единица на 80 мест.

Год постройки ГБПОУ «ГЭТ» учебный корпус № 1, 9 микрорайон, д.72 - 1992 г.,
учебный корпус № 2, ул.Водная, 1 – 1977 г.,
общежитие, ул.Гагарина, 5 корпус 3 – 1980 г.

Качество и объемы проведенных в 2025 году:

- а) текущих ремонтов в учебном корпусе № 1 ГБПОУ «ГЭТ» 9 мкр., д.72;
общежитии ГБПОУ «ГЭТ», ул. Гагарина, 5 корпус 3;
учебном корпусе № 2 ГБПОУ «ГЭТ», ул.Водная,1
- б) ревизия и ремонт системы отопления в учебном корпусе № 1 , 9 мкр., д.72;
общежитии, ул. Гагарина, 5 корпус 3;
учебном корпусе № 2, ул.Водная,1;
- в) текущих ремонтов системы освещения в учебном корпусе № 1 , 9 мкр., д.72;
общежитии, ул. Гагарина, 5 корпус 3;
учебном корпусе № 2, ул.Водная,1;
- г) Ремонт крыши здания учебного корпуса №1, 9 мкр., д.72;
- д) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Необходимо проведения капитальный ремонт помещений, находящихся по адресу: 9 микрорайон, д.72; Гагарина,5, корпус, 3, проведение капитального ремонта систем АПС в 1 и 2 учебных корпусах.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии: соблюдаются

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность
- б) проектная допустимая численность обучающихся – 550 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 436 человек (очное обучение); 97 человек (заочное обучение).
- г) численность выпускников 2024 - 2025 учебного года - 96 человек (очное обучение); 26 человек (заочное обучение) по данной информации проводится мониторинг.
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году

на первый курс - 170 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 22; количество обучающихся – 551 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 22 групп (очное обучение), 14 групп (заочное обучение), 551 обучающихся (очное обучение), 104 человек (заочное обучение);

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

з) наличие программ развития ГБПОУ «ГЭТ» - имеются

и) укомплектованность штатов ГБПОУ «ГЭТ»:

педагогических работников – 36 человек, 54,5 %;

научных работников - _____ - _____ человек, _____ - %;

инженерно-технических работников - 0 человека, - %;

административно-хозяйственных работников - 14 человек, 21,2 %;

производственных работников - _____ - _____ человек, _____ - %;

учебно-воспитательных работников - 8 человек, 12,1 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - _____ человек, - %;

к) наличие плана работы ГБПОУ «ГЭТ» на 2025 – 2026 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты техникума оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - имеются пандусы для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адресу: 9 микрорайон, д.72, ул.Водная,1.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности техникума:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты общеобразовательного цикла	-	Да	100%	Имеется	Имеется, акт-разрешение от 07.08.2025 г.	Имеется, удовлетворительное	Имеется	
2.	Кабинеты профессионального цикла	Лабораторные стенды для теплотехнических дисциплин, лабораторные		85 %	Имеется	Имеется, акт-разрешение от 07.08.2025 г.	Имеется, удовлетворительное	Имеется	

		стенды для лабораторий электротехнических дисциплин, оборудование для лаборатории по профессии «Повар, кондитер», по профессии «Автомеханик»							
3.	Кабинеты иностранного языка	Лингафонное оборудование,	Да	20 %	Имеется	Имеется, акт-разрешение от 07.08.2025 г.	Имеется, удовлетворительное	Имеется	
4.	Кабинет информатики(или компьютерный класс)	Системные блоки	Да	80%	Имеется	Имеется, акт-разрешение от 07.08.2025 г.	Имеется, удовлетворительное	Имеется	
5.	Мастерские	-	Да	100 %	Имеется	Имеется, акт-разрешение от 07.08.2025 г.	Имеется, удовлетворительное	Имеется	
6.	Спортзал	-	-	-	-	-	-	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется ;

стрелковый тир – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – имеется;

учебные мастерские – имеются , приспособлены, емкость -25 человек, профиль мастерских слесарная мастерская, сварочный цех, количество единиц каждого профиля (слесарная мастерская - 1; сварочный цех - 1;), состояние - удовлетворительное ;

компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена, требуется обновление:

общее количество компьютерной техники – 210 единиц, из них подлежит списанию 38 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 20 единиц. Основные недостатки: не имеется;

г) наличие и обеспеченность техникума спортивным оборудованием,

инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное.

Потребность в спортивном оборудовании:

гимнастические маты-10 шт.; компьютер-2 шт.; шкаф книжный-3 шт.; кольца баскетбольные-4 шт.; мячи баскетбольные-20 шт.; мячи футбольные-30 шт.; мячи волейбольные-20 шт.; ракетки теннисные-16 шт.; столы теннисные-2 шт.; мячи теннисные-50 шт.; форма футбольная -15 шт.; форма баскетбольная-15 шт.; форма волейбольная-15 шт.; буцы футбольные-20 пар.; ворота для минифутбола-1 комплект; сетка волейбольная-2 шт.; сетка футбольная-2 комплекта; сетка баскетбольная – 5 комплектов; гимнастический конь-1 шт.; гимнастический козел-1 шт.; спортивные тренажеры.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность техникума учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 10; доска ученическая - 10; шкаф книжный - 20;

е) обеспеченность техникума бытовой мебелью - удовлетворительная. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 30; стулья офисные - 100; кровати - 32;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки техникума:

число книг - 10487; фонд учебников - 4459, 42,5 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 4386.

Основные недостатки: нет .

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за ГБПОУ «ГЭТ» - удовлетворительное;

общая площадь участков – 37 834 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: не имеются.

7. Медицинское обслуживание в ГБПОУ «ГЭТ» организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

медицинским персоналом в количестве 1 человек от ГАУЗ « Гусиноозерская центральная районная больница»

в техникуме оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен , емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется;

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся -организовано:

а) питание организовано в 1 смену, буфет имеется на 35 мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием так же замене питания на выдачу денежной компенсации составляет 100 %, в том числе

На основании Постановления № 374 от 10 июля 2018 г выдача денежной компенсации заменяемое питанием студентов из малоимущих семей в количестве 56 чел., что составляет 22,2 от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ГБПОУ «ГЭТ», буфет, расположен по адресу: 9 микрорайон, д.72; .

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов, организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: не имеются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: не имеется;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность буфета и ее работников имеется.

Основные недостатки: не имеются;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное директором ГБПОУ «ГЭТ» имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован,
согласно СанПиН 2.4.5.2409-08. (питьевые автоматы)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеются;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Государственный контракт № 25-10 от 04.02.2025 г. на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Бурятия»

Юр.адрес: 670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Спартака, д.5

Адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Бурятия в Селенгинском районе»: 671160, г.Гусиноозерск, ул.Школьная, 26

(имеется, не имеется).

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных кабинетов

сотрудников и производственных помещений (участков) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному

освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются.

10. Транспортное обеспечение ГБПОУ «ГЭТ» - организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - ___ - ___ человек, ___ - ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность техникума транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус	ПАЗ-32053 государственный регистрационный номер Т599 КХ	1		соответствует	удовлетворительное	Вместимость 25 мест
2	Автобус	SSANG YONG ISTANA, государственный регистрационный номер В 678 ЕО 03 RUS	1		соответствует	удовлетворительное	Вместимость 19 мест
3	Автобус	ГАЗ 322132	1		соответствует	удовлетворительное	Вместимость 13 мест

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – стояночные боксы имеются; помещения для обслуживания и ремонта автомобильной техники имеются,

установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: нет .

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется,

Количество- ГАЗ-53 самосвал-1 шт., Автобус ПАЗ-1 шт.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности ГБПОУ «ГЭТ» выполнены:

а) охрана объектов техникума осуществляется частная охранная организация
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 9 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 9 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Государственный контракт № 25-28 от 01.03.2025 г. на выполнение охранных услуг ООО "ЧОО Дружина";

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты техникума системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ), ФГКУ УВО ВНГ России по РБ организована с использованием

кнопки тревожной сигнализации, телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория техникума ограждением оборудована и обеспечивает
несанкционированный доступ;

- освещенность территории, вид освещения удовлетворительное.

- состояние озеленения удовлетворительное

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована .

ж) инструкции по охране труда имеются

з) приказы ГБПОУ «ГЭТ» по вопросам охраны труда (назначение ответственных) имеются

и) аттестация директора ГБПОУ «ГЭТ» и его заместителей по вопросам охраны труда ,
имеется

к) паспорта и акты приемки в эксплуатацию оборудования имеются

Основные недостатки: не имеются.

12. Обеспечение пожарной безопасности техникума соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 учебном году проверка состояния пожарной безопасности проводилась проверка, предписание №76/1/1 ОНДПР Селенгинского района УНДПР ГУ МЧС России по РБ.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки не соответствует требованиям ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты техникума оборудованы кроме общежития, требуют капитального ремонта;

В техникуме установлена автоматическая пожарная сигнализация, требует капитального ремонта в Учебном корпусе №1, №2

Обеспечивающая звуковой сигнал.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

г) здания и объекты техникума системами противодымной защиты
оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает защиту студентов, работников и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в техникуме

Ремонт проведен, (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов техникума осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы Будет проведена в августе 2025 г. по адресу: 9 мкр., д.72, ул.Водная,1; в общежитии ул.Гагарина, д 5. корпус 3 обслуживающей организацией ООО «Уют»

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах техникума соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение ГБПОУ «ГЭТ» осуществляется

ООО «Горводоканал» Государственный контракт на холодное водоснабжение и водоотведение № 548/2024 от 20.02.2025 г.

Наличие водомера имеется в количестве 4 штуки, в исправном состоянии:

здание корпус № 1; 9 мкр., д.72 ЭКО НОМ-20 №1088270 установлен 16.07.2018 г., дата поверки 11.06.2018 г.;

корпус № 2; ул.Водная,1у СГВ-15 антимагнитный № 27472739 (установлен 09.09.2016 г., дата поверки 09.09.2022 г.);

общежитие НОРМА СВКМ-15У № 8788562К20 установлен в феврале 2021 г., дата поверки 13.11.2021 г.

16. Газоснабжение ГБПОУ «ГЭТ»: не имеется.

17. Канализация ГБПОУ «ГЭТ»: имеется.

18. Теплоснабжение ГБПОУ «ГЭТ»: имеется

ОАО «Интер РАО-Электрогенерация», Государственный контракт № 08-ГУС/001-0810-24 от 26.12.2024 г. на поставку тепловой энергии и теплоносителя.

Наличие теплосчетчика- имеется в количестве 3 штуки в исправном состоянии

корпус №1 ТЭМ 104 № 1546169 установлен 15.02.2011 г. (дата поверки 12.08.2019 г., дата очередной поверки 11.08.2023 г.);

общеежитие ТЭМ 104 № 1550459, установлен 31.01.2020 г. (дата поверки 12.08.2019 г., дата очередной поверки 11.08.2023 г.);

корпус № 2 КАРАТ-306-3 № 09894722, установлен 06.02.2023 г. (дата первичной поверки 07.12.2022 г., дата очередной поверки 07.12.2026 г.)

19. Электроснабжение ГБПОУ «ГЭТ»: осуществляется

АО «Читаэнергосбыт», Государственный контракт на энергоснабжение № 353-00061 от 25.12.2024 г.,

Наличие электросчетчика имеется в количестве 3 штуки:

корпус № 1 НЕВА 303 ISO № 046759 установлен в декабре 2013 г., дата поверки 24.09.2013 г.; корпус № 2 NP73L № 3440251 установлен в августе 2024 г. в исправном состоянии, поверка проведена 16.06.2013 г.;

общеежитие ТРИО № 022635810 в исправном состоянии, установлен 26.05.2011 г. поверка проведена 03.05.2012 г.;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
о готовности Государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Гусиноозёрский энергетический техникум»
к новому 2025 -2026 учебному году.

На основании проведенной проверки комиссия считает, что Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Гусиноозерский энергетический техникум»

(указать - готово или не готово к новому учебному году, если не готово, то указать причины)

Замечания комиссии:

Рекомендации комиссии:

Предложения комиссии:

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии:


(роспись)

Э.Н. Битухеев
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись) (МП)


(роспись) (МП)


(роспись) (МП)

Е.Д. Цыренов
(инициалы, фамилия)

Т.В. Славко
(инициалы, фамилия)

И.Г. Норбоев
(инициалы, фамилия)

И.А. Истомина
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(роспись)

И.А. Истомина
(инициалы, фамилия)